

## ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана  
МО СП «Деревня Воронино» Мосальского района

Дата проведения публичных слушаний 28 июня 2013 года в 10.00  
Место проведения публичных слушаний – здание администрации СП «Деревня  
Воронино» расположенного по адресу: д.Воронино, ул.Центральная д.12,  
Мосальского района, Калужской области.  
Всего приняло участие в публичных слушаниях – 30 человек  
Ведущий публичных слушаний –  
глава поселения МО «Деревня Воронино» Курдюкова Л.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проекту Генерального плана МО СП «Деревня Воронино» Мосальского района.

Слушали доклад Курдюковой Л.А., которая в начале доклада поприветствовала всех  
собравшихся для участия в публичных слушаниях и предложила принять активное  
участие в обсуждении проекта Генерального плана МО СП «Деревня Воронино»  
Мосальского района

Лариса Антоновна рассказала о необходимости согласования Проекта Генерального  
плана сельского поселения «Деревня Воронино». Доложила присутствующим о  
границах населенных пунктов обозначенных в Проекте Генерального плана  
расположенных на территории поселения «Деревня Воронино»

Слово предоставляется секретарю публичных слушаний Битюцкой Т.А., которая  
сообщила, что за время публичных слушаний каких-либо предложений по проекту  
Генерального плана МО СП «Деревня Воронино» Мосальского района  
не поступило.

Участники по итогам публичных слушаний по проекту Генерального плана  
МО СП «Деревня Воронино» Мосальского района **РЕКОМЕНДУЮТ: Сельской  
Думе МО СП «Деревня Воронино»**

1. Рассмотреть и утвердить итоговый документ рекомендаций публичных слушаний  
по обсуждению проекта Генерального плана МО СП «Деревня Воронино»  
Мосальского района без замечаний и предложений.

Председатель предлагает принять рекомендации по итогам публичных слушаний  
открытым голосованием.

По итогам голосования - «ЗА» - 30 человек

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАВШИСЬ» -нет

Председательствующий на  
публичных слушаниях



Курдюкова Л.А

Секретарь публичных слушаний



Битюцкая Т.А.